

Плоские накопительные водонагреватели Alfa

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: txa@nt-rt.ru || сайт: <https://thermex.nt-rt.ru/>

Водонагреватель электрический Thermex Alfa 30 V

Водонагреватель THERMEX Alfa 30 V емкостью 30 л предназначен для вертикальной установки, а жидкость к нему подводится снизу. Бак модели имеет плоскую форму и нержавеющее покрытие. Прибор станет оптимальным вариантом для обеспечения горячей водой, особенно если у вас нет подключения к центральной магистрали.

Практичным решением будет установить модель на кухню или в ванную небольшой семьи. Чуть больше, чем за час, прибор доводит полный бак воды до температуры 75°. При необходимости этот параметр можно уменьшить.



Функционирует водонагреватель за счет ТЭНа на основе титана TitaniumHeat. Он обладает номинальной мощностью 2 кВт. Чтобы максимально упростить обращение с прибором для пользователя, производитель оснастил его встроенным дисплеем, поворотным переключателем, индикаторами включения и нагрева. За продолжительный срок службы и безопасность применения водонагревателя THERMEX Alfa 30 V отвечают встроенный анод, защита от перегрева и корпус из ударопрочного пластика.

Общие параметры

Тип	водонагреватель электрический	Код производителя	[ЭдЭБ02022]
Вид	накопительный	Основной цвет	белый
		Дополнительный цвет	черный
Модель	Thermex Alfa 30 V		

Основные характеристики

Общий объем	30 л	Приложение для управления	нет
Количество внутренних баков	2 шт	Голосовой помощник	нет
Внутреннее покрытие	нержавеющая сталь	Максимальное давление воды	7 Бар
Форма корпуса	плоская/ прямоугольная	Минимальное давление воды	0.5 Бар
Установка Подводка	вертикальная	Индикация температуры	есть
Способ крепления	нижняя	Максимальная температура нагрева воды	75 °C
Тип управления Вид управления	настенный механическое	Время нагрева	80 мин на Δt 45°C
Управление со смартфона	поворотный нет	"Сухой" ТЭН	нет
		Класс водостойкости	IPX4

Питание и производительность

Номинальная мощность	2 кВт	Мощность в выключенном режиме	0 Вт
Ступени мощности нагрева	2 кВт	Тип электропитания	от сети
Напряжение питания	220/240 В	Наличие кабеля питания / вилки	кабель с вилкой

Комфорт

Дисплей	есть	Индикация включения	есть
Пульт ДУ в комплекте	нет		
Индикация нагрева	есть	Термометр	есть
Ускоренный нагрев	есть	Кран	нет
Отложенный старт	нет	Душевая насадка	нет
Режим антизамерзания	есть	Шланг для душа	нет
Режим санитарной обработки воды	нет	Крепежные элементы в комплекте	есть

Безопасность

Ограничение температуры нагрева	есть	Предохранительный клапан	есть
Защита от перегрева	есть	Самодиагностика	нет
Защита от включения без воды	есть	Устройство защитного отключения	есть
		Магнийевый анод	есть

Дополнительная информация

Дополнительно	ТЭН на основе титана TitaniumHeat, класс электрозащиты - I, корпус из ударопрочного пластика	Расстояние от середины верхнего крепления до верхней части	205 мм
Расстояние между отверстиями для крепления	210 мм	Расстояние между креплениями	210 мм

Габариты и

вес

Ширина	43 см	Ширина в упаковке	54 см
Высота	52.2 см	Высота в упаковке	70 см
Глубина	26.4 см	Глубина в упаковке	31 см
Вес	9 кг	Вес в упаковке	10.6 кг

Водонагреватель электрический Thermex Alfa 50 V

Водонагреватель THERMEX Alfa 50 V оснащен плоским баком на 50 л с покрытием из нержавеющей стали. Такая вместительность прибора делает его подходящим решением для обустройства ванной комнаты или кухни. Особенно это актуально для тех домов, которые не подключены к центральной системе горячего водоснабжения или постоянно испытывают с ней перебои. Устанавливается прибор на стену вертикально, а жидкость к нему подводится снизу. За 2 часа модель нагреет полный бак воды до температуры 75°. При необходимости интенсивность работы можно уменьшить.



Функционирует прибор за счет 2-киловаттного ТЭНа на основе титана TitaniumHeat. Встроенный термометр, индикатор нагрева, дисплей и поворотный переключатель делают обращение с водонагревателем THERMEX Alfa 50 V понятным для каждого. Долгому сроку службы способствуют устройство защитного отключения, встроенный анод, защита от перегрева, а также прочный ударостойкий корпус модели.

Общие параметры

Тип	водонагреватель электрический	Код производителя	[ЭдЭБ02023]
Вид	накопительный	Основной цвет	белый
Модель	Thermex Alfa 50 V	Дополнительный цвет	черный

Основные характеристики

Общий объем	50 л	Приложение для управления	нет
Количество внутренних баков	2 шт	Голосовой помощник	нет
Внутреннее покрытие	нержавеющая сталь	Максимальное давление воды	7 Бар
Форма корпуса	плоская/ прямоугольная	Минимальное давление воды	0.5 Бар
Установка Подводка	вертикальная	Индикация температуры	есть
Способ крепления	нижняя	Максимальная температура нагрева воды	75 °С
Тип управления Вид управления	настенный механическое	Время нагрева	130 мин на Δt 45°С
Управление со смартфона	поворотный нет	"Сухой" ТЭН	нет
		Класс водостойкости	IPX4

Питание и производительность

Номинальная мощность	2 кВт	Мощность в выключенном режиме	0 Вт
Ступени мощности нагрева	0.7 кВт, 1.3 кВт, 2 кВт	Тип электропитания	от сети
Напряжение питания	220/240 В	Наличие кабеля питания / вилки	кабель с вилкой

Комфорт

Дисплей	есть	Индикация включения	есть
Пульт ДУ в комплекте	нет	Термометр	есть
Индикация нагрева	есть	Кран	нет
Ускоренный нагрев	есть	Душевая насадка	нет
Отложенный старт	нет	Шланг для душа	нет
Режим антизамерзания	есть	Крепежные элементы в комплекте	есть
Режим санитарной обработки воды	нет		

Безопасность

Ограничение температуры нагрева	есть	Предохранительный клапан	есть
Защита от перегрева	есть	Самодиагностика	нет
Защита от включения без воды	есть	Устройство защитного отключения	есть
		Магниевый анод	есть

Дополнительная информация

Дополнительно	ТЭН на основе титана TitaniumHeat, класс электрозащиты - I, корпус из ударопрочного пластика	Расстояние от середины верхнего крепления до верхней части	205 мм
Расстояние между отверстиями для крепления	210 мм	Расстояние между креплениями	490 мм

Габариты и вес

Ширина	43.4 см	Ширина в упаковке	49 см
Высота	87 см	Высота в упаковке	92 см
Глубина	26.8 см	Глубина в упаковке	30 см
Вес	12.2 кг	Вес в упаковке	14.21 кг

Водонагреватель электрический Thermex Alfa 80 V

Водонагреватель THERMEX Alfa 80 V накопительного типа предназначен для вертикальной установки и рассчитан на 80 л воды. Его плоский бак оснащен покрытием из нержавеющей стали. Благодаря своей емкости прибор станет для владельца идеальным выбором для ванной комнаты. В нем можно нагреть сразу много воды до температуры 75°. При необходимости этот параметр уменьшается. Время нагрева полного бака достигает 2 ч 40 мин. После этого он сохраняет температуру жидкости по принципу термоса.



Общие параметры

Тип	водонагреватель электрический	Код производителя	[ЭдЭБ02024]
Вид	накопительный	Основной цвет	белый
Модель	Thermex Alfa 80 V	Дополнительный цвет	черный

Основные характеристики

Общий объем	80 л		нет
Количество внутренних баков	2 шт	Приложение для управления	нет
Внутреннее покрытие	нержавеющая сталь	Голосовой помощник	7 Бар
Форма корпуса	плоская/ прямоугольная	Максимальное давление воды	0.5 Бар
Установка Подводка	вертикальная	Минимальное давление воды	есть
Способ крепления	нижняя	Индикация температуры	75 °C
Тип управления Вид управления	настенный механическое	Максимальная температура нагрева воды	160 мин на Δt 45°C
Управление со смартфона	поворотный нет	Время нагрева	нет
		"Сухой" ТЭН	IPX4
		Класс водостойкости	

Питание и производительность

Номинальная мощность	2 кВт		0 Вт
Ступени мощности нагрева	2 кВт	Мощность в выключенном режиме	от сети
Напряжение питания	220/240 В	Наличие кабеля питания / вилки зния	кабель с вилкой

Комфорт

Дисплей	есть	Индикация включения	есть
Пульт ДУ в комплекте	нет		

Индикация нагрева	есть	Термометр	есть
Ускоренный нагрев	есть	Кран	нет
Отложенный старт	есть	Душевая насадка	нет
Режим антизамерзания	есть	Шланг для душа	нет
Режим санитарной обработки воды	нет	Крепежные элементы в комплекте	есть

Безопасность

Ограничение температуры нагрева	есть	Предохранительный клапан	есть
Защита от перегрева	есть	Самодиагностика	нет
Защита от включения без воды	есть	Устройство защитного отключения	есть
		Магниевый анод	есть

Дополнительная информация

Дополнительно	ТЭН на основе титана TitaniumHeat, класс электрозащиты - I, корпус из ударопрочного пластика	Расстояние от середины верхнего крепления до верхней части	255 мм
Расстояние между отверстиями для крепления	215 мм	Расстояние между креплениями	455 мм

Габариты и вес

Ширина	51.6 см	Вес	17.3 кг
Высота	98.9 см	Вес в упаковке	22.9 кг
Глубина	30.1 см		

Водонагреватель электрический Thermex Alfa 100 V

Водонагреватель THERMEX Alfa 100 V накопительного типа рассчитан на 100 л воды. Это делает его практичным решением для обустройства ванной комнаты. Теперь вы не будете зависеть от перебоев с подачей горячей воды, когда захотите принять ванну или затеете большую уборку. За счет трубчатого медного ТЭНа мощностью 2 кВт прибор доводит до температуры 75° полный бак воды. При необходимости этот параметр можно уменьшить. Плоский бак модели защищен покрытием из нержавеющей стали.



Простое механическое управление, а также встроенные термометр, индикаторы работы и включения делают прибор понятным для каждого. Водонагреватель THERMEX Alfa 100 V защищен от промерзания, от включения без жидкости и от перегрева. Корпус прибора изготовлен из белого ударопрочного пластика. Все эти характеристики указывают на то, что он рассчитан на долгую и беспроблемную службу. Располагается водонагреватель на стене вертикально, крепежные элементы предусмотрены в комплекте поставки.

Общие параметры

Тип	водонагреватель электрический	Код производителя	[ЭдЭБ02025]
Вид	накопительный	Основной цвет	белый
		Дополнительный цвет	черный
Модель	Thermex Alfa 100 V		

Основные характеристики

Общий объем	100 л	Приложение для управления	нет
Количество внутренних баков	2 шт	Голосовой помощник	нет
Внутреннее покрытие	нержавеющая сталь	Максимальное давление воды	7 Бар
Форма корпуса	плоская/ прямоугольная	Минимальное давление воды	0.5 Бар
Установка Подводка	вертикальная	Индикация температуры	есть
Способ крепления	нижняя	Максимальная температура нагрева воды	75 °С
Тип управления Вид управления	настенный механическое	Время нагрева	160 мин на Δt 45°С
Управление со смартфона	поворотный нет	"Сухой" ТЭН	нет
		Класс водостойкости	IPX4

Питание и производительность

Номинальная мощность	2 кВт	Мощность в выключенном режиме	0 Вт
Ступени мощности нагрева	0.7 кВт, 1.3 кВт, 2 кВт	Тип электропитания	от сети
Напряжение питания	220/240 В	Наличие кабеля питания / вилки	кабель с вилкой

Комфорт

Дисплей	есть	Индикация включения	есть
Пульт ДУ в комплекте	нет		
Индикация нагрева	есть	Термометр	есть
Ускоренный нагрев	есть	Кран	нет
Отложенный старт	есть	Душевая насадка	нет
Режим антизамерзания	есть	Шланг для душа	нет
Режим санитарной обработки воды	нет	Крепежные элементы в комплекте	есть

Безопасность

Ограничение температуры нагрева	есть	Предохранительный клапан	есть
Защита от перегрева	есть	Самодиагностика	нет
Защита от включения без воды	есть	Устройство защитного отключения	есть
		Магнийевый анод	есть

Дополнительная информация

Дополнительно	ТЭН на основе титана TitaniumHeat, класс электрозащиты - I, корпус из ударопрочного пластика	Расстояние от середины верхнего крепления до верхней части	355 мм
Расстояние между отверстиями для крепления	210 мм	Расстояние между креплениями	550 мм

абариты и**вес**

Ширина	51. см	Ширина в упаковке	57.8 см
Высота	120 см	Высота в упаковке	127.2 см
Глубина	30.1 см	Глубина в упаковке	34.5 см
Вес	20.4 кг	Вес в упаковке	22 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: txa@nt-rt.ru || сайт: <https://thermex.nt-rt.ru/>