

Радиаторы отопления GARANTERM

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: txa@nt-rt.ru || сайт: <https://thermex.nt-rt.ru/>

GARANTERM GAL350E/10



Технические характеристики

Артикул	420 104
Модель	GAL350E/10
Бренд	GARANTERM
Серия	Effect
Материал	Алюминий
Подключение	Боковое
Рабочее давление	16 бар
Теплоотдача секции при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$	135 Вт
Межосевое расстояние	350 мм
Число секций	10
Емкость секции	0.22 л
Ширина одной секции	80 мм
Вес секции	0.85 кг
Высота	430 мм
Глубина	80 мм
Ширина	800 мм
Вес	8.8 кг
Высота упаковки	445 мм
Глубина упаковки	90 мм
Ширина упаковки	820 мм
Вес упаковки	10 кг
Страна производитель	Китай
Гарантия	7 лет

GARANTERM GAL350M/06



Технические характеристики

Артикул	420 602
Модель	GAL350M/06
Бренд	GARANTERM
Серия	Master
Материал	Алюминий
Подключение	Боковое
Рабочее давление	20 бар
Теплоотдача секции при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$	155 Вт
Межосевое расстояние	350 мм
Число секций	6
Емкость секции	0.3 л
Ширина одной секции	78 мм
Вес секции	0.95 кг
Высота	430 мм
Глубина	80 мм
Ширина	468 мм
Вес	5.4 кг
Высота упаковки	445 мм
Глубина упаковки	95 мм
Ширина упаковки	475 мм
Вес упаковки	6 кг
Страна производитель	Китай
Гарантия	10 лет

GARANTERM GAL350M/10



Технические характеристики

Артикул	420 604
Модель	GAL350M/10
Бренд	GARANTERM
Серия	Master
Материал	Алюминий
Подключение	Боковое
Рабочее давление	20 бар
Теплоотдача секции при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$	155 Вт
Межосевое расстояние	350 мм
Число секций	10
Емкость секции	0.3 л
Ширина одной секции	78 мм
Вес секции	0.95 кг
Высота	430 мм
Глубина	80 мм
Ширина	780 мм
Вес	9.2 кг
Высота упаковки	445 мм
Глубина упаковки	95 мм
Ширина упаковки	785 мм
Вес упаковки	10.2 кг
Страна производитель	Китай
Гарантия	10 лет

GARANTERM GAL500E/04



Технические характеристики

Артикул	420 106
Модель	GAL500E/04
Бренд	GARANTERM
Серия	Effect
Материал	Алюминий
Подключение	Боковое
Рабочее давление	16 бар
Теплоотдача секции при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$	178 Вт
Межосевое расстояние	500 мм
Число секций	4
Емкость секции	0.32 л
Ширина одной секции	80 мм
Вес секции	0.99 кг
Высота	580 мм
Глубина	80 мм
Ширина	320 мм
Вес	4.4 кг
Высота упаковки	600 мм
Глубина упаковки	90 мм
Ширина упаковки	340 мм
Вес упаковки	4.5 кг
Страна производитель	Китай
Гарантия	7 лет

GARANTERM GAL500M/04



Технические характеристики

Артикул	420 606
Модель	GAL500M/04
Бренд	GARANTERM
Серия	Master
Материал	Алюминий
Подключение	Боковое
Рабочее давление	20 бар
Теплоотдача секции при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$	199 Вт
Межосевое расстояние	500 мм
Число секций	4
Емкость секции	0.41 л
Ширина одной секции	78 мм
Вес секции	1.195 кг
Высота	580 мм
Глубина	96 мм
Ширина	312 мм
Вес	5 кг
Высота упаковки	600 мм
Глубина упаковки	100 мм
Ширина упаковки	315 мм
Вес упаковки	5.6 кг
Страна производитель	Китай
Гарантия	10 лет

GARANTERM GAL500M/06



Технические характеристики

Артикул	420 607
Модель	GAL500M/06
Бренд	GARANTERM
Серия	Master
Материал	Алюминий
Подключение	Боковое
Рабочее давление	20 бар
Теплоотдача секции при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$	199 Вт
Межосевое расстояние	500 мм
Число секций	6
Емкость секции	0.41 л
Ширина одной секции	78 мм
Вес секции	1.195 кг
Высота	580 мм
Глубина	96 мм
Ширина	468 мм
Вес	7.8 кг
Высота упаковки	600 мм
Глубина упаковки	100 мм
Ширина упаковки	465 мм
Вес упаковки	8.4 кг
Страна производитель	Китай
Гарантия	10 лет

GARANTERM GAL500M/10



Технические характеристики

Артикул	420 609
Модель	GAL500M/10
Бренд	GARANTERM
Серия	Master
Материал	Алюминий
Подключение	Боковое
Рабочее давление	20 бар
Теплоотдача секции при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$	199 Вт
Межосевое расстояние	500 мм
Число секций	10
Емкость секции	0.41 л
Ширина одной секции	78 мм
Вес секции	1.198 кг
Высота	580 мм
Глубина	96 мм
Ширина	780 мм
Вес	13 кг
Высота упаковки	600 мм
Глубина упаковки	100 мм
Ширина упаковки	780 мм
Вес упаковки	14 кг
Страна производитель	Китай
Гарантия	10 лет

GARANTERM GAL500M/12



Технические характеристики

Артикул	420 610
Модель	GAL500M/12
Бренд	GARANTERM
Серия	Master
Материал	Алюминий
Подключение	Боковое
Рабочее давление	20 бар
Теплоотдача секции при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$	199 Вт
Межосевое расстояние	500 мм
Число секций	12
Емкость секции	0.41 л
Ширина одной секции	78 мм
Вес секции	1.195 кг
Высота	580 мм
Глубина	96 мм
Ширина	936 мм
Вес	15.8 кг
Высота упаковки	600 мм
Глубина упаковки	100 мм
Ширина упаковки	936 мм
Вес упаковки	17.2 кг
Страна производитель	Китай
Гарантия	10 лет

GARANTERM GBM350M/06



Технические характеристики

Артикул	420 402
Модель	GBM350M/06
Бренд	GARANTERM
Серия	Magnat
Материал	Биметалл
Подключение	Боковое
Рабочее давление	30 бар
Теплоотдача секции при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$	140 Вт
Межосевое расстояние	350 мм
Число секций	6
Емкость секции	0.19 л
Ширина одной секции	80 мм
Вес секции	1.28 кг
Высота	400 мм
Глубина	96 мм
Ширина	480 мм
Вес	8.1 кг
Высота упаковки	420 мм
Глубина упаковки	103 мм
Ширина упаковки	495 мм
Вес упаковки	8.65 кг
Страна производитель	Китай
Гарантия	15 лет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: txa@nt-rt.ru || сайт: <https://thermex.nt-rt.ru/>