

Нагревательные элементы

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: txa@nt-rt.ru || сайт: <https://thermex.nt-rt.ru/>

ТЭН THERMEX универсальный RF 0,7кВт М4 "SH" (в упаковке)

Совместимость: Silverheat для Thermex: RZB 30F, 50F, 80F, 100F ; RZB 30L, 50L, 80L, 100L ; RZB 30FV, 50FV, 80FV, 100FV; IF 30V, 50V, 80V, 100V; ID 30V, 50V, 80V, 100V
(замена 900001)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН THERMEX универсальный RF 1,3кВт М4 "CSS" (в упаковке)

Совместимость: THERMEX: RZB 30F, 50F, 80F, 100F ; RZB 30L, 50L, 80L, 100L ; RZB 30FV, 50FV, 80FV, 100FV; IF 30V, 50V, 80V, 100V; ID 30V, 50V, 80V, 100V
(замена 900002)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН THERMEX универсальный RCF 1,5кВт М6 "CB" (в упаковке)

Совместимость: THERMEX: 30-50-80P, Champion ER 50-80-100-120-150V; Champion Slim ES 30-40-50-70V, Silverheat, Slim. GARANTERM: ER 50 V, ER 80 V, ER 100 V, ER 120 V, ER 150 V

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН THERMEX универсальный RF-SEV 1,5кВт М6 "SS" (в упаковке)

Совместимость: THERMEX: ETERNA 50/80/100V, 30V Slim, HIT H50-80-100-120-150V. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для вертикальных баков АРИСТОН и пр. с объемом 30-150л

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН THERMEX универсальный RCF 1,5кВт М6 "SH" (в упаковке)

Совместимость: THERMEX: Champion ER 50-80-100-120-150V, Champion Slim ES 30-40-50-70-80V, 50 P, 70 P, 80 P, замена для 30 P, 100 P, серия CHAMPION, замена Silverheat (Slim), 200 FP, 200 FPO, 300 FP, 300 FPO, LIGHT MK 10/15/30 GARANTERM: Origin ER 50-80-100-120-150V АРИСТОН и пр. THERMEX: 30-50-80P, Champion ER 50-80-100-120-150V, Champion Slim ES 30-40-50-70-80V, 50 P, 70 P, 80 P, замена для 30 P, 100 P, серия CHAMPION, замена Silverheat (Slim), 200 FP, 200 FPO, 300 FP, 300 FPO, LIGHT MK 10/15/30 GARANTERM: Origin ER 50-80-100-120-150V Ariston: ABS PLATINUM ECO 30/50/65/80V slim, ABS PLATINUM ECO 50/80/100V, ABS SGHP SLIM 30/40/50/65/80/100, ABS SLV 30/40/50/65/80/100V, ABS PLT SLIM 30/50/65/80V, Platinum 50-100 (PT50), Standard mechanic (SGHF), Ti Tronic Best (Tbest), Ti Tronic Best Slim (Bslim), Standard Slim (Sslim), Si 100 V, ER 100 V, SGHP 100 V, TI TRONIC 100 V, TI TRONIC 100 V BEST, Si 80 V, ER 80 V, TI TRONIC 80 V SLIM, TI TRONIC 80 V, TI TRONIC 80 V BEST SLIM, TI TRONIC 80 V BEST. SGHP 80 V SLIM, SGHP 65 V SLIM, TI TRONIC 65 V SLIM, TI TRONIC 65 V BEST SLIM, Si 50 V, ER 50 V, SGHP 50 V SLIM, TI TRONIC 50 V SLIM, TI TRONIC 50 V, TI TRONIC 50 V BEST SLIM, TI TRONIC 50 V BEST, SGHP 30 V SLIM, TI TRONIC 30 V SLIM, TI TRONIC 30 V BEST SLIM Wasser Kraft ER 50/80/100/120/150V, ES 30/40/50/70/80V. AquaVerso ER 50/80/100/120/150V, ES 30/40/50/70/80 V. Атлантик серия WH

(замена 900005 и 900008)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН THERMEX универсальный RF-SG 1,5кВт M6 "SS" (в упаковке)

Совместимость: THERMEX H15/30O, H15U. Garanterm Origin Mini 15/30S, 15SS.
Универсальный ТЭН для водонагревателей малого объема 10-30 л. Ariston, Isea, Oasis, Elsotherm, Timberk и пр.

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН THERMEX универсальный RF-SN+ 1,5кВт M6 "SS" (в упаковке)

Совместимость: THERMEX H10O, H10U. Garanterm Origin Mini 10S, 10SS. Универсальный ТЭН для водонагревателей малого объема до 10л. Ariston, Isea, Oasis, Elsotherm, Timberk и пр.

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Ремкомплект THERMEX 2,0 (0,8+1,2)/M6/RF для водонагревателя

Ремкомплект THERMEX 2,0 (0,8+1,2)/M6/RF включает в себя нагревательный элемент, изготовленный из меди, с двумя контурами нагрева - 800 и 1200 Вт, магниевый анод с резьбой M6 и уплотнительное кольцо для фланца. Ремкомплект помогает быстро заменить ТЭН и восстановить работу водонагревателя.

Даже самый качественный и надежный водонагреватель зависит от условий эксплуатации - особенно от химического состава воды. Жесткая вода с большим количеством солей и примесей при нагреве образует осадок, который называют накипью. В зависимости от итогового химического состава соли жесткости могут оказывать разное влияние на работу оборудования, и случается, что они оседают на нагревательном элементе, нарушая процесс теплоотдачи и вызывая перегрев ТЭНа. В такой ситуации нагревательный элемент подвержен температурным перегрузкам, что может вывести его из строя. Ремкомплект помогает быстро заменить ТЭН и восстановить работу водонагревателя.

Преимущества ремкомплекта THERMEX 2,0 (0,8+1,2)/M6/RF:

Все уже предусмотрено. В состав ремкомплекта включен базовый набор комплектующих для замены нагревательного элемента - в него входит сам ТЭН, магниевый анод, который располагается на фланце ТЭНа и уплотнительное кольцо, которое размещается в месте стыка фланца и внутреннего бака водонагревателя и защищает от протечек.

Качественные материалы. Все комплектующие ремкомплекта THERMEX 2,0 (0,8+1,2)/M6/RF подобраны по размерам и мощности в соответствии с параметрами водонагревателей и изготовлены из качественных материалов, проверенных десятилетиями опыта производства водонагревателей.

Магниевый анод. Анод - необходимая часть для работы любого водонагревателя и один из базовых элементов системы нагрева. Использование анода помогает защитить водонагреватель от электрохимической коррозии, которая возникает в результате ряда химических реакций между металлами в воде под действием электричества. Анод выступает громоотводом в этом процессе, постепенно разрушаясь под действием блуждающих токов, что защищает внутренний бак и ТЭН от их влияния.

Регулируемая мощность. Медный ТЭН с двумя контурами, который входит в ремкомплект, может нагревать в трех режимах: использовать минимальную мощность 800 Вт, среднюю - 1200 Вт или максимальную - 2000 Вт. Разные контуры нагрева помогают адаптировать работу водонагревателя под индивидуальные условия подключения, состояние электросети и потребности, ускоряя нагрев с помощью максимальной мощности или замедляя его на минимальной.

Универсальный набор. Ремкомплект THERMEX 2,0 (0,8+1,2)/M6/RF подходит для водонагревателей компании серий Mechanik (MK) и M-Smart (MS), а также для использования с водонагревателями других производителей соответствующей мощности и габаритных размеров.

Технические характеристики:

- Мощность нагревательного элемент 2000 Вт,
- Медный ТЭН,
- Три режима мощности ТЭНа: 2000/1200/800 Вт,
- Уплотнительное кольцо в комплекте,
- Анод M6.

Комплектация:

- Медный ТЭН мощностью 800/1200/2000 Вт,
- Уплотнительное кольцо,
- Анод M6

Особенности THERMEX 2,0 (0,8+1,2)/M6/RF:

- Комплект из анода, нагревательного элемента и уплотнительного кольца;
- Подходит для водонагревательного оборудования THERMEX Mechanik (MK), THERMEX M-Smart (MS);
- Подходит для водонагревательного оборудования других брендов с соответствующими техническими параметрами.

Преимущества ремкомплекта THERMEX 2,0/M6/RF:

Нагревательный элемент TitaniumHeat. В комплект входит нагревательный элемент TitaniumHeat, изготовленный из сплава нержавеющей стали с добавлением титана. В составе стали такого ТЭНа увеличено количество легирующих добавок для коррозионной устойчивости и износостойкости, а титан в составе делает его более прочным при разнонаправленных температурных нагрузках, которые постоянно воздействуют на нагревательный элемент в водонагревателе. Мощность ТЭНа в составе ремкомплекта THERMEX 2,0/M6/RF - 2000 Вт, работа в одном режиме - на максимальной мощности.

Магниевый анод. Анод - необходимая часть водонагревателя, которая является одним из важнейших условий для защиты техники от коррозии. Использование покрытия Биостеклофарфор или специальной нержавеющей стали помогает защитить внутренний бак от физического воздействия воды на металл - коррозии - однако, при нагреве жидкости возникает еще и электрохимическая реакция, создающая угрозу для целостности металла. Анод принимает на себя воздействие электрохимической коррозии и позволяет защитить все имеющиеся внутри водонагревателя металлы от ее воздействия. В ремкомплект входит анод из магния с диаметром резьбы М6.

Комплексный набор. В комплект включен сам нагревательный элемент, анод, который монтируется на блок нагрева и уплотнительное кольцо для защиты от протечек - все элементы, необходимые для замены ТЭНа сформированы для быстрой замены и подобраны для замены по размерам и мощности.

Простое использование. Все части комплекта устанавливаются во внутренний бак водонагревателя - анод закрепляется на фланце ТЭНа возле нагревательного элемента, уплотнительное кольцо закрывает края фланца в месте стыка.

Универсальный набор. Ремкомплект THERMEX 2,0/M6/RF подходит для водонагревателей компании серий Solo, Fusion, Victory, Alfa, а также для моделей линейки Edison King. Использовать ремкомплект возможно и с накопительными электроводонагревателями других брендов при соответствующей мощности и размерах нагревательного элемента.

Технические характеристики:

Мощность нагревательного элемент 2000 Вт,
ТЭН TitaniumHeat из сплава нержавеющей стали с добавлением титана,
Один режим мощности ТЭНа,
Уплотнительное кольцо в комплекте,
Анод М6

Комплектация:

ТЭН TitaniumHeat мощностью 2000 Вт,
Уплотнительное кольцо,
Анод М6

Особенности THERMEX 2,0/M6/RF:

Комплект из анода, нагревательного элемента и уплотнительного кольца;
Подходит для водонагревательного оборудования THERMEX Solo, THERMEX Fusion, THERMEX Victory, THERMEX Alfa, EDISSON King;
Подходит для водонагревательного оборудования других брендов с соответствующими техническими характеристиками.

			JEEÁFH
Á	Á	Á	
Á		Á	Á
Á	Ë		Ï
Ë			GE€€
Á	Ë	Á	GHE
Á	Á	Á	Ï
Á	Ë		GE€
Á	Ë		Fì

Á			Ï
Á	Ë		F€
Ë			Ï
Ë			H€
Ë			Ï
Ë			€G
Á			
Á	Á	Ë	Á
			FG

Ремкомплект THERMEX 1,5/M6/RCF для водонагревателя

Ремкомплект THERMEX 1,5 / M6 / RCF подходит к накопительным водонагревателям: THERMEX ER, THERMEX ES

THERMEX: 30-50-80P, Champion ER 50-80-100-120-150V; Champion Slim ES 30-40-50-70V, Champion Silverheat.

Garanterm: ER 50 V, ER 80 V, ER 100 V, ER 120 V, ER 150 V

Ferrolì E-glass 50V, 80V, 100V, 120V, 150V.

Комплект поставки:

нагревательный элемент 1.5 кВт - 1 шт.

уплотнительное кольцо - 1 шт.

анод магниевый - 1 шт.



Характеристики

Артикул	900 014
Вид нагревательного элемента	погружной
Тип контактов	штекер / однорежимный
Диаметр фланца, мм	48
Мощность, Вт	1500
Параметры сети, В/А	230
Резьба для крепления анода	M6
Длина анода, мм	120
Диаметр анода, мм	18

Резьба шпильки	M6
Длина шпильки, мм	180
Высота, мм	50
Глубина, мм	280
Ширина, мм	50
Вес, кг	0.39
Страна производитель	Китай
Гарантия на изделие, мес	12

Ремкомплект THERMEX 2,0 (0,7+1,3)/M4/RF для водонагревателя

Ремкомплект THERMEX 2,0 (0,7+1,3)/M4/RF для водонагревателя подходит к накопительным водонагревателям: THERMEX IR, THERMEX IS, THERMEX ID PRO, THERMEX ID PRO Wi-Fi

Комплект поставки:

нагревательный элемент двухрежимный 2,0 кВт - 1 шт.
уплотнительное кольцо - 1 шт.
анод магниевый - 1 шт.



Характеристики

Артикул	900 015	Резьба шпильки	M4
Вид нагревательного элемента	погружной	Длина шпильки, мм	10
Тип контактов	контакты-штекер / 2хрежимный	Выбор режима мощности	да
Диаметр фланца, мм	64	Высота, мм	64
Мощность, Вт	2000 (700 + 1300)	Глубина, мм	360
Параметры сети, В/А	230	Ширина, мм	64
Резьба для крепления анода	M4	Вес, кг	0.43
Длина анода, мм	140	Страна производитель	Китай
Диаметр анода, мм	18	Гарантия на изделие, мес	12

ТЭН THERMEX универсальный RF-RSDv2 2,0кВт M6 "SS" (в упаковке)

Совместимость: 210/64, штекер*2, M6, нерж.сталь THERMEX серия InoxCask, RSD 5/10/15, IR 5/10/15V ATT RSS 5/10/15/50/80V, ATT MSS 30/50V ETALON RES 80/100/120/150H, FSD 80V Polaris модели 5-30л. ARISTON PLATINUM 10-30, PLATINUM VERTICAL SMALL 10-30V, Si10V (при смене анода на M6)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН THERMEX универсальный RF 2,0кВт М6 "SS" (в упаковке)

Совместимость: THERMEX RSD 5/10/15, IR 5/10/15V 160/64, штекер*2, М6, медь, витой THERMEX RSD 5/10/15, IR 5/10/15V ATT RSS 5/10/15/50/80V, ATT MSS 30/50V ETALON RES 80/100/120/150H, FSD 80V Polaris модели 5-30л. ARISTON PLATINUM 10-30, PLATINUM VERTICAL SMALL 10-30V, Si10V (при смене анода на М6)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Ремкомплект THERMEX 0,7/1,3/М4/RF для водонагревателя

Ремкомплект THERMEX 0,7/1,3/М4/RF создан для быстрой и удобной замены нагревательного элемента в водонагревателях Thermex серий ID, IF, IQ, IE, FSD, RZB и другого оборудования с соответствующей мощностью и размерами. В комплект включен медный ТЭН с двумя режимами мощности, магниевый анод и уплотнительное кольцо.

Любой нагревательный элемент при контакте с водой способствует оседанию солей жесткости, если они присутствуют в жидкости, и накипь в большинстве случаев оседает в месте нагрева - на самом ТЭНе. Образованный осадок препятствует нормальной работе ТЭНа, нарушая процесс теплоотдачи, и может со временем вывести нагревательный элемент из строя, останавливая работу водонагревателя и подачу горячей воды. Чтобы быстро восстановить работу техники, используется ремкомплект - готовый набор базовых комплектующих для замены ТЭНа.

Технические характеристики:

Общая мощность нагревательного элемента 2000 Вт

Медный ТЭН

Три режима мощности ТЭНа: 2000/1300/700 Вт

Уплотнительное кольцо в комплекте

Анод М4

Комплектация:

Медный ТЭН 700 Вт

Медный ТЭН 1300 Вт

Уплотнительное кольцо - 2 шт

Анод М4



Особенности THERMEX 0,7/1,3/М4/RF:

Комплект из анода, нагревательного элемента и уплотнительного кольца

Подходит для водонагревательного оборудования THERMEX ID, THERMEX IF, THERMEX IQ, THERMEX IE, THERMEX RZB-F, THERMEX RZB-L

Подходит для водонагревательного оборудования других брендов с соответствующими техническими параметрами

ТЭН ТЕРМЕКС 1,5кВт (в упаковке) ER-ES

Совместимость: THERMEX: 30-50-80P, Champion ER 50-80-100-120-150V; Champion Slim ES 30-40-50-70V, Silverheat, Slim. GARANTERM: ER 50 V, ER 80 V, ER 100 V, ER 120 V, ER 150 V



Нагревательный элемент 2,5 кВт IBL-O (21)

Комплект поставки:
Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, на фланце (10) HIT PRO

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент ТЭН THERMEX RF 64 мм/2,0 кВт-230 В/2ТТ 8+10 мм/медь/под винт

Комплектация:

ТЭН - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Подходит для водонагревательного оборудования:



THERMEX: МК 50 Н, МК 80 Н, МК 100 Н, ДЛЯ БАКОВ серии IR200-300 ДО 2019 ГОДА!!!

Подходит для водонагревательного оборудования Electrolux: EWH 30 Citadel H, EWH 50 Citadel H, EWH 80 Citadel H, EWH 100 Citadel H; Ariston серия SHT(EL)H; Timberk SWH FSL2 30 H, SWH FSL2 50 H, SWH FSL2 80 H, SWH FSL2 100 H, SWH FSM2 30 H, SWH FSM2 50 H, SWH FSM2 80 H, SWH FSM2 100 H, SWH FSM4 30 H, SWH FSM4 50 H, SWH FSM4 80 H, SWH FSM4 100 H, SWH FSM6 30 H, SWH FSM6 50 H, SWH FSM6 80 H, SWH FSM6 100 H; ATT RSS 30 H, RSS 50 H и других брендов с соответствующими техническими параметрами.

Нагревательный элемент ТЭН THERMEX RF 64 мм/2,0 кВт-230 В/2ТТ 8+10 мм/медь/штекер

Комплектация:

ТЭН - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.



Подходит для водонагревательного оборудования:

THERMEX: RZB 30, 50, 80, 100; RZB 30D, 50D, 80D, 100D; RZB 30FH, 50FH, 80FH, 100FH; RZL 30 HS, RZL 50 HS, RZL 80 HS, RZL 100 HS, RZL 120 HS, RZL 150 HS; IF 30H, 50H, 80H, 100H; ID 30H, 50H, 80H, 100H; IR 200 V, IR 300 V; RZL 200, RZL 300, IF 50 H (pro), IF 80 H (pro), IF 50 H (pro) Wi-Fi, IF 80 H (pro) Wi-Fi, ID 50 H (pro), ID 80 H (pro), ID 100 H (pro), ID 50 H (pro) Wi-Fi, ID 80 H (pro) Wi-Fi, ID 100 H (pro) Wi-Fi

GARANTERM: серия "Image", "Rondo": GTI 30H, 50H, 80H, 100H, GTR 30H, 50H, 80H, 100H; GTR 200 V, GTR 300

Подходит для водонагревательного оборудования Electrolux: Centurio 30 EWH, Centurio 50 EWH, Centurio 80 EWH, Centurio 100 EWH; Centurio EWH-30H, Centurio EWH-50H, Centurio EWH-80H, Centurio EWH-100H; Centurio Silver 30 EWH, Centurio Silver 50 EWH, Centurio Silver 80 EWH, Centurio Silver 100 EWH; Centurio Silver EWH-30H, Centurio Silver EWH-50H, Centurio Silver EWH-80H, Centurio Silver EWH-100H; Centurio Digital 30 EWH, Centurio Digital 50 EWH, Centurio Digital 80 EWH, Centurio Digital 100 EWH; Centurio Digital EWH-30H, Centurio Digital EWH-50H, Centurio Digital EWH-80H, Centurio Digital EWH-100H; Centurio Digital Silver 30 EWH, Centurio Digital Silver 50 EWH, Centurio Digital Silver 80 EWH, Centurio Digital Silver 100 EWH; Centurio Digital Silver EWH-30H, Centurio Digital Silver EWH-50H, Centurio Digital Silver EWH-80H, Centurio Digital Silver EWH-100H; Royal 30 EWH, Royal 50 EWH, Royal 80 EWH, Royal 100 EWH; Royal EWH-30H, Royal EWH-50H, Royal EWH-80H, Royal EWH-100H; Royal Silver 30 EWH, Royal Silver 50 EWH, Royal Silver 80 EWH, Royal Silver 100 EWH; Royal Silver EWH-30H, Royal Silver EWH-50H, Royal Silver EWH-80H, Royal Silver EWH-100H, EWH 30 Major LZR H, EWH 50 Major LZR H, EWH 80 Major LZR H, EWH 100 Major LZR H; Timberk SWH FS2 30 H, SWH FS2 50 H, SWH FS2 80 H, SWH FS2 100 H, SWH FS4 30 H, SWH FS4 50 H, SWH FS4 80 H, SWH FS4 100 H, SWH FS6 30 H, SWH FS6 50 H, SWH FS6 80 H, SWH CFS 30 H, SWH CFS 50 H, SWH CFS 80 H, SWH CFS 100 H; Polaris FDRS-30 H, FDRS-50 H, FDRS-80 H, FDRS-100 H и других брендов с соответствующими техническими параметрами.

Нагревательный элемент ТЭН THERMEX RCF 48 мм/1,5 кВт-230 В/М6/ТТ 10 мм/медь/гнездо

Комплектация:

ТЭН - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Подходит для водонагревательного оборудования:

THERMEX: ERS 50V, 80V, 100V, 120V, 150V;

Silverheat (slim): ESS 30V, 40V, 50V, 70V, 30P, 50P, 80P, 100P, Titaniumheat.

GARANTERM: серия Origin: ER 50 V, ER 80 V, ER 100 V, ER 120 V, ER 150 V

EDISSON: ER 50, 80; EDF V 50, 80

AquaVerso: ER 50V, 80 V, 100V, 150 V, ES : 50 V, 80V, 100 V, 150V

ETALON RES30V, RES80V, RES150V.

ATT RSS30V, RSS50V, MSS30V, MSS50V, RSS80V-150V.

Подходит для водонагревательного оборудования других брендов с соответствующими техническими параметрами: ARISTON: серия ABS SGHP V SLIM: 30, 40, 50, 65, 80; ABS SGHP: V 50, 80, 100; ABS SLV: V 50, 80, 100; ABS SLV V SLIM: 30, 40, 50, 65, 80; ABS PLT V: 50, 80, 100; ABS PLT V SLIM: 30, 50, 65, 80; Platinum: 50-100; Standart mechanic; Ti Tronic Best; Ti Tronic Best Slim; Standart Slim: Si 80, 100 V; ER 80, 100 V; NTS 100 (RE); WB 100 V; TI TRPONIC 100 V; Simat: 30, 50, 80, 100.

Особенности:

трубка термостата под 2 капиллярных термостата.:



Нагревательный элемент ТЭН THERMEX RCF 48 мм/ 1,5 кВт-230 В/М6/ТТ 8 мм/медь/гнездо

Комплектация:

ТЭН - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Подходит для водонагревательного оборудования:

THERMEX: ERS 50V, 80V, 100V, 120V, 150V;

Silverheat (slim): ESS 30V, 40V, 50V, 70V, 30P, 50P, 80P, 100P, Titaniumheat.

GARANTERM: серия Origin: ER 50 V, ER 80 V, ER 100 V, ER 120 V, ER 150 V

EDISSON: ER 50, 80; EDF V 50, 80

AquaVerso: ER 50V, 80 V, 100V, 150 V, ES : 50 V, 80V, 100 V, 150V

ETALON RES30V, RES80V, RES150V.

ATT RSS30V, RSS50V, MSS30V, MSS50V, RSS80V-150V.

Подходит для водонагревательного оборудования других брендов с соответствующими техническими параметрами: ARISTON: серия ABS SGHP V SLIM: 30, 40, 50, 65, 80; ABS SGHP: V 50, 80, 100; ABS SLV: V 50, 80, 100; ABS SLV V SLIM: 30, 40, 50, 65, 80; ABS PLT V: 50, 80, 100; ABS PLT V SLIM: 30, 50, 65, 80; Platinum: 50-100; Standart mechanic; Ti Tronic Best; Ti Tronic Best Slim; Standart Slim: Si 80, 100 V; ER 80, 100 V; NTS 100 (RE); WB 100 V; TI TRPONIC 100 V; Simat: 30, 50, 80, 100.

Особенности:

трубка термостата под стержневой термостат.



ТЭН THERMEX универсальный RCF 1,5кВт М6 "СВ" V2 (в упаковке)

Совместимость: THERMEX: 30-50-80P, Champion ER 50-80-100-120-150V; Champion Slim ES 30-40-50-70V, Silverheat, Slim. GARANTERM: ER 50 V, ER 80 V, ER 100 V, ER 120 V, ER 150 V

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, GIFT15

Комплект поставки:


Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, GIRO

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, GP 10

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 1,5 кВт, GP 15

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 1,5 кВт, GP 30

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 1,5 кВт, IC

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, IC v2

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, Jonio 10/15

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, Kit/Yona

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, Titaniumheat

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, Zulu 30

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, Zulu10/15

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, гайка 42 (G 1 1/4)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5кВт (-) ETERNA

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5кВт, HIT 5 PRO

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 (1,3 +0,7) кВт IF PRO v1

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 2,0 (1,3 +0,7) кВт IF PRO v2

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт вер. (15)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт (1,2+0,8) МК-Н

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт (1,2+0,8), Fora

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 2,0 кВт (1,3+0,7), 62мм, ESO

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт (37) S, Solo/Fusion

Комплект поставки*:

Нагревательный элемент - 1 шт.

*магниевый анод, уплотнение и прочие элементы не входят в комплект поставки.



Нагревательный элемент 2,0 кВт (37), Solo/Fusion

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт ASF,ASM (06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт ASR (25)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт ASR вер. (15)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт Ceramik-H

Комплект поставки*:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт GTI, GTN, GTR (бол.)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 2,0 кВт GTI, GTN, GTR(мал)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 2,0 кВт GTR бол. (15)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт GTR мал. (15)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт GTS (15)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 2,0 кВт IR 200-300 литров (04) v2

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 2,0 кВт IR 200-300 литров Silver (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 2,0 кВт RSD (06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт RSD-IC-V2

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт RZB10 (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт RZL вер. (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт WaveDryHeat

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт вер. (06)


Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 2,0 кВт вер. FSS (06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт вер. N (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт вер. Silver (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт вер. с анодом (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 2,0 кВт вер.бол. (06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт вер.бол. RSS (06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт вер.мал. (06), 1 НТ

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт гор. FSS (06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт гор. RSS (06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 2,0 кВт гор. Silver (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт одноконтурный вер.(06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт, Dream

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт, Flat Combi

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт, Flat Combi (под датчик)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт, FSD-H/FSD-H Diamond

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт, Nobel

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,0 кВт, гайка 42 (G 1 1/4)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,1 кВт, Clever7

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,5 кВт (на фланце 48мм)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,5 кВт EdL (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,5 кВт EdL Silver (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,5 кВт вер. Spr (13)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,5 кВт вер. Spr (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,5 кВт, Jonio 30

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 2,5 кВт, на фланце (10) GIFT30

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 3 кВт ER 200-300 V (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 3,5 кВт ER 300 V (combi)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 3,5кВт, на фланце (21) CITY3500

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 5,5 кВт, на фланце (21) CITY5500

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 6,5 кВт, на фланце (21) CITY6500

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент Thermowatt 2,0 кВт вер. (06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



				JEH€G
				Üø
Á	Á	Á		
Á				
Á	Á	Á		
Á				G
Á	Ë			Î I
Ë				Ï €
Á				È
Á	Á	Ë		G Ì
Á				F

Á	Ë	Đ	Á	dG€
Á				
Á				
Á				
Á	Á	Á		Î
Ë				G J
Ë				Î I
Ë				Î I
Á				
Á	Á	Ë	Á	F

Нагревательный элемент 2,5 кВт IBL-O (21), 200мм

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Блок нагревательного элемента 92мм, в сборе (1,0 кВт+1,0 кВт +гильза)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 2 шт.

Гильза погружная - 1 шт.



Гильза погружная 92мм д/тэна (ВЮ)

Комплект поставки:


Нагревательный элемент - 1 шт.



Гильза погружная 92мм д/тэна (SS)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Гильза погружная д/тэнов, Smart

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 2 шт.

Гильза погружная - 1 шт.



Нагрев. элемент 1500W SB (11)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагрев. элемент 2,0 кВт RSS вер мал

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 0,7 кВт (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 0,7 кВт (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 0,7 кВт Silver (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 2 шт.

Гильза погружная - 1 шт.



Нагревательный элемент 0,75 псевдосухой MS PRO

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 0,7кВт Ceramik

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 0,7кВт IF PRO (23V)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 0,7кВт, FSD30-100V/FSD30-100V Diamond

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 0,8 кВт 72мм Bravo/Optima

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 0,8 кВт 72мм Bravo/Optima 30-50

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 0,8 кВт BiO D92 универсальный

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 0,8 кВт Smart

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,0 кВт, псевдосухой, Nova

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,2 кВт 72мм Bravo/Optima

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,2 кВт 72мм Bravo/Optima 30-50

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,2 кВт BiO D92 универсальный

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,2 кВт Drift 5

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,2 кВт Smart

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,3 кВт (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,3 кВт (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,3 кВт Silver (04)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,3кВт Ceramik

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,3кВт IF PRO (22V)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,3кВт, FSD30-100V/FSD30-100V Diamond

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт (на фланце 48мм)с анодом

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.
Анод - 1 шт.

Нагревательный элемент 1,5 кВт CeramicHeat (11)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт CeramicHeat, ERD Pro

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 1,5 кВт ER/ES (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт ER/ES Silver (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт ERS/ESS (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Анод - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт ERS/ESS (22) Silver

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт ERS/ESS (22) v2

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 1,5 кВт ERS/ESS гор. (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт ERS/ESS гор. (22) Silver

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт GP (11)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт HD (11)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт HN12 (11)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт RSS (06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт SB (11)

Комплект поставки:


Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт SEV (11)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт SEV Silver (11)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт SG (11)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт SN (11)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт SR (для ER 80-150 V (combi))

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт TWT вер.

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт вер (05)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 1,5 кВт вер.(06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт вер.мал. Silver (06)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт гор (05)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Нагревательный элемент 1,5 кВт гор. (05)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт гор. ER (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт гор. ER Silver (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт гор. ES (22)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, Day/Rif

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



Нагревательный элемент 1,5 кВт, Day/Rif

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН 1.2 вер

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН 1.2 вер GP

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН 1.2 вер Steatite

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН 1.5 вер GP

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН 1.8 вер

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН 1.8 гор

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН 2,5 вер GP с анодом

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Анод магниевый - 1 шт.



ТЭН 2.0 кВт для 5 FP

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН 2.0 кВт для 5 FPS

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭН 3000 для 300 л

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

ТЭН 6 кВт ER 200-300л (22) (G 1 1/2, 48мм)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.



ТЭНовая гр. 1.5 кВт 55/67

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

Термостат - 1 шт.



ТЭНовая гр. 1.5 кВт 65/85

Комплект поставки:

Нагревательный элемент(ТЭН RDT 1,5 кВт М6) - 1 шт.

Термостат(Термостат RTS-3 20А 70град./83град.) - 1 шт.

Анод магниевый М6 - 1 шт.

Кольцо уплотнительное ТЭНа диаметр 42 мм - 1шт.



ТЭНовая группа 1,6 кВт (10)

Комплект поставки:

Нагревательный элемент - 1 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: txa@nt-rt.ru || сайт: <https://thermex.nt-rt.ru/>