

# Термостаты

## Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [txa@nt-rt.ru](mailto:txa@nt-rt.ru) || сайт: <https://thermex.nt-rt.ru/>

# Термостат стержневой RTS3 ТЕРМЕКС (в упаковке) ER-ES

Термостат стержневой RTS3 THERMEX (в упаковке) для  
AQUAVERSO

Совместимость: THERMEX: 30-50-80P, Champion ER  
50-80-100-120-150V; Champion Slim ES 30-40-50-70V,  
Silverheat, Slim. GARANTERM: ER 50 V, ER 80 V, ER 100 V,  
ER 120 V, ER 150 V



## Термопредохранитель 95С, (30) IBL

Совместим со всеми популярными брендами водонагревателей: THERMEX,  
GARANTERM, AQUAVERSO, EDISSON, HEATEQ, ETALON, ELECTROLUX, ARISTON,  
ISEA, ATLANTIC, OASIS и пр.

Используется в: THERMEX: IBL 10 O, IBL 10 U, IC 10 O, IC 10 O, IC 10 U, IC 10 U, IC 15 O,  
IC 15 O, IC 15 U, IC 15 U

Комплект поставки:

термостат - 1 шт.



### Характеристики

Артикул	900 110	Расположение крепления	по бокам
Модель	KSD	Расстояние между крепежными отверстиями, max. мм	25
Тип контактов	клемма	Высота, мм	20
Количество контактов	2 вниз	Глубина, мм	35
Тип крепления	под винт	Ширина, мм	20
Вид	биметаллический	Вес, кг	0.004
Тип	нерегулируемый	Страна производитель	Китай
Температура срабатывания (до)	95 С	Гарантия на изделие, мес	1
Параметры сети, В/А	250/16		



## Нагревательный элемент 1,5 кВт, Lodi 10/15

Нагревательный элемент 1,5 кВт, Lodi 10/15



## Нагревательный элемент 1,5 кВт, Lodi 30

Нагревательный элемент 1,5 кВт, Lodi 30




## Кронштейн крепления, Lodi

Кронштейн крепления, Lodi



## Проводка внутренняя, Lodi

Проводка внутренняя, Lodi



## Прокладка уплотнительная ТЭНа, Lodi

Прокладка уплотнительная ТЭНа, Lodi





# Термопредохранитель 75С, Surf

Термопредохранитель 75С, Surf



# Термопредохранитель 93 С, Lodi

Термопредохранитель 93 С, Lodi



# Термопредохранитель 95 гр. (RSD)

Совместим со всеми популярными брендами водонагревателей: THERMEX, GARANTERM, AQUAVERSO, EDISSON, HEATEQ, ETALON, ELECTROLUX, ARISTON, ISEA, ATLANTIC, OASIS и пр.

Комплект поставки:

термостат - 1 шт.



## Характеристики

Артикул	904 515
Модель	KSD
Тип контактов	клеммы
Количество контактов	2 вбок
Тип крепления	под винт
Вид	биметаллический
Тип	нерегулируемый
Температура срабатывания (до)	95 С
Параметры сети, В/А	250/10

Расположение крепления	по бокам
Расстояние между крепежными отверстиями, мм	25
Высота, мм	20
Глубина, мм	35
Ширина, мм	20
Вес, кг	0.004
Страна производитель	Китай
Гарантия на изделие, мес	1



# Термостат 75 Ed. L.

Термостат 75 Ed. L.

# Термостат 75С, WY (29) GIFT15



## Характеристики

Артикул	904 554
Модель	WYG
Тип контактов	клемма
Количество контактов	2
Тип крепления	винты
Вид	капиллярный
Тип	регулируемый
Угол регулировки	270
Температура срабатывания (до)	65 С
Параметры сети, В/А	250/16
Расположение крепления	сверху

Длина капилляра, мм	670
Длина гильзы датчика температуры, мм	100
Диаметр гильзы датчика температуры, мм	6
Расстояние между крепежными отверстиями, мм	30
Высота, мм	40
Глубина, мм	45
Ширина, мм	35
Вес, кг	0.082
Страна производитель	Китай
Гарантия на изделие, мес	1

# Термостат вер для 5л

Термостат вер для 5л

# Термостат на 75 гр

Термостат на 75 гр







# Термостат регулируемый 75 C, Lodi

Термостат регулируемый 75 C, Lodi



# Термостат регулируемый ER/ ES (22)

Термостат регулируемый ER/ES (22)



# Термостат регулируемый на 75 гр. (06)



Технические характеристики		Упаковка	
Модель	Jε Å ð	Кол-во в упаковке	í î €
Тип	Y ÿ	Кол-во в коробе	J í
Напряжение	Á	Кол-во в пачке	î
Сила тока	Á	Кол-во в ящике	Ë ð Å
Мак. мощность	Á	Кол-во в поддоне	I €
Срок службы	Á	Кол-во в палете	I í
Гарантия	Á	Кол-во в вагоне	H í
Страна происхождения	Á	Кол-во в контейнере	€ ð G
Страна назначения	Á	Кол-во в вагоне	Á
Страна производства	Á	Кол-во в вагоне	F

# Термостат регулируемый на 75 гр. RP (04)

Совместим со всеми популярными брендами водонагревателей: THERMEX, GARANTERM, AQUAVERSO, EDISSON, HEATEQ, ETALON, ELECTROLUX, ARISTON, ISEA, ATLANTIC, OASIS и пр.

Используется в: THERMEX: Ultraslim 30 V, Ultraslim 40 V, Ultraslim 50 V, IU 30 v, IU 40 V, IU 50 V, H 10 O (pro), H 10 U (pro), H 15 O (pro), H 15 U (pro), H 30 O (pro), H 30 U (pro), H 5 O (pro), H 5 U (pro), Twin 100 V, Twin 30 V, Twin 50 V, Twin 80 V

Комплект поставки:

термостат - 1 шт.



		J	€	Â	H	G		
		Y	ÿ					
Á								
Á	Á				G			
Á				Á				
Á					G	€		
	Á		Ç	D		ï	í	Á
	Á	Ë	Đ	Á		G	€	í
	Á							

Á		Ë						í	€	
Á	Á	Á		Ë				F	€	
Á	Á	Á		Ë				í		
	Á	Á		Á		Ë	α	H	€	Á
	Ë							I	€	
	Ë							I	í	
	Ë							H		
	Ë							€	í	G
	Á									
	Á	Á		Ë	Á					F

# Термостат регулируемый на 75С, Kit/Yona/Zulu/Jonio




		J	€	Â	H	G			
		Y	ÿ						
Á									
Á	Á				G				
Á				Á					
Á					G	€			
	Á		Ç	D		ï	í	Á	
	Á	Ë	Đ	Á		G	€	í	
	Á								

Á		Ë						í	€	
Á	Á	Á		Ë				F	€	
Á	Á	Á		Ë				í		
	Á	Á		Á		Ë	α	H	€	Á
	Ë							I	€	
	Ë							I	í	
	Ë							H		
	Ë							€	í	G
	Á									
	Á	Á		Ë	Á					F

# Термостат регулируемый на 75С, 16-20А



# Термопредохранитель (термостат вторичный), WK-R36 400V 3-25A



# Термопредохранитель (термостат вторичный) 95 C, WY-S95D1

Совместим со всеми популярными брендами водонагревателей: THERMEX, GARANTERM, AQUAVERSO, EDISSON, HEATEQ, ETALON, ELECTROLUX, ARISTON, ISEA, ATLANTIC, OASIS и пр.

Используется в: THERMEX: Nova 30 V Slim, Nova 50 V, Nova 50 V Slim, Nova 60 V Slim, Nova 70 V Slim, Nova 80 V, Nova 100 V, Nova 150 V, Eterna 30 V Slim, Eterna 50 V, Eterna 80 V, Eterna 100 V, серии ERS, ESS, ERS Silverheat, ESS Silverheat, ERS Thermo, ESS Thermo, ERS H, ESS H, ERS Silverheat H, ESS Silverheat H, Praktik 30 V Slim, Praktik 50 V Slim, Praktik 80 V, Praktik 80 V, Praktik 100 V, Praktik 150 V

Комплект поставки:

Термостат - 1 шт.

Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á

# Термопредохранитель (термостат вторичный) 105 C, ER 200-300 V (combi)



## Характеристики

Артикул	904 650
Модель	WY-S
Тип контактов	клемма под винт
Количество контактов	4
Тип крепления	гайка
Вид	капиллярный
Тип	нерегулируемый
Температура срабатывания (до)	105 C
Параметры сети, В/А	250/30
Расположение крепления	сверху

Длина капилляра, мм	400
Длина гильзы датчика температуры, мм	80
Диаметр гильзы датчика температуры, мм	5
Высота, мм	40
Глубина, мм	35
Ширина, мм	50
Вес, кг	0.08
Страна производитель	Китай
Гарантия на изделие, мес	1

# Термопредохранитель (термостат вторичный) 105 C, (11)




			ЖЕ АІН
			YÿË
А			
	А		I
А			
	А	АÇ D	FÉÍ Á
	А	ËÐÁ	ГÉӨ
	А		

А	Ë				I F€
А	А	А	Ë		ÿí
А	А	А	Ë		í
Ë					I €
Ë					Н
Ë					í €
Ë					€è
А					
А	А	Ë	А		F

# Термопредохранитель (термостат вторичный) 85 C, ER 200-300 V (combi)

Термостат с двойной защитой на 85 гр. ER 200-300 V (11)

# Термопредохранитель KSD204-A 88 C, (05)



			ЖЕ АІ J
			SÜÖ
А			
	А		I Á
А			А
	А	АÇ D	ÿí Á
	А	ËÐÁ	ГÉ

	А				А
	А	А	А	Ë	α I € Á
	Ë				Г
	Ë				I €
	Ë				Г
	Ë				€ F
	А				
	А	А	Ë	А	F







# THERMEX Axioma Wi-Fi

Thermex Axioma Wi-Fi – программируемый комнатный термостат, позволяющий отслеживать актуальную температуру помещения, а также устанавливать необходимые настройки нагрева для поддержания комфортной и оптимальной температуры в доме.

Технические характеристики:

Диапазон измерения температуры от +5 до +60°C

Датчик температуры: NTC

Посуточное или недельное программирование

Уровень защиты: IP20

Яркий ЖК-дисплей

Легкие сенсорные кнопки

Индикации: нагрева, текущей температуры, ручной режим, режим программирования, временный режим программирования, знак Wi-Fi, знак нагрева, наличие блокировки

Управление с помощью приложения Thermex Home



		í FFÁÍ G	
		0pā { aY aZā	
Á	Ě Đ Á	GHE	
Ě Á	Ě	H	
Á	Á		
Á	Á		
Á		ŮŮ€	
Y aZā [ a }			
Á			
Á			
Á	ĚC	í Ě €	

Ě		ì Ĩ	
Ě		F€	
Á	Ě	HE	
Ě		ì Ĩ	
Ě		€G	
Á	Ě	J€	
Á	Ě	í H	
Á	Ě	Jí	
Á	Ě	€G	
Á			

# THERMEX Cube Wi-Fi

THERMEX Cube Wi-Fi - компактный термостат для измерения температуры и влажности в помещении, который снимает показатели микроклимата и передает их по сети Wi-Fi в приложение Thermex Home.

Преимущества Thermex Cube Wi-Fi:

Индикация температуры. Главная задача комнатного термостата - отслеживать микроклимат в помещении и Cube Wi-Fi отлично справляется с ней - на дисплей устройства постоянно выводятся данные о температуре в комнате в диапазоне от - 10 до +55 градусов цельсия.

Индикация влажности. Влажность - второй по важности параметр микроклимата, который также постоянно отображается на дисплее Cube Wi-Fi в диапазоне от 0 до 100%.

Отображение заряда. Cube Wi-Fi работает на батарейках - для термостата достаточно трех пальчиковых батареек. Чтобы не пропустить время замены аккумуляторов, на дисплей устройства выводится и индикация заряда батареек.

Умный дом Thermex. Вся информация от комнатного термостата поступает в приложение Thermex Home, где можно просто отслеживать данные о микроклимате дома, а также - создавать сценарии работы других устройств в зависимости показателей термостата.

Удобные настройки оборудования. В зависимости от данных Cube Wi-Fi можно настраивать работу конвекторов и отопительных котлов Thermex, адаптируя их работу под условия температуры в помещении.

Умный дом Яндекс. Cube Wi-Fi работает и с Алисой от Яндекса, так что данные о температуре и влажности можно запросить голосом, а также синхронизировать работу устройств разных производителей в Умном доме Яндекс.



## Характеристики

Артикул	511 951	Высота, мм	28
Серия	Cube	Глубина, мм	25
Параметры сети, В/А	DC 4.5 (3 батареи AA)	Ширина, мм	64
Тип управления	электронное	Вес, кг	0.9
Wi-Fi Motion	да	Высота упаковки, мм	50
Работает с Алисой	да	Глубина упаковки, мм	70
Дисплей	да	Ширина упаковки, мм	70
Диапазон температуры, °C	-10 +55	Вес упаковки, кг	0.1
Диапазон влажности, %	0-100	Страна производитель	Китай
Длина, мм	64	Гарантия на изделие, мес	12

# THERMEX Octagon Wi-Fi



## Характеристики

Артикул	511 953
Параметры сети, В/А	LR6 1.5V (2 батареи AA)
Работает с Алисой	да
Дисплей	да
Диапазон температуры, °C	-10 +50
Диапазон влажности, %	0 - 100
Высота, мм	55
Глубина, мм	32

Ширина, мм	84
Вес, кг	0.112
Высота упаковки, мм	95
Глубина упаковки, мм	50
Ширина упаковки, мм	85
Вес упаковки, кг	0.14
Страна производитель	Китай

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [txa@nt-rt.ru](mailto:txa@nt-rt.ru) || сайт: <https://thermex.nt-rt.ru/>