

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thermex.nt-rt.ru/> || txa@nt-rt.ru

Плоские накопительные водонагреватели Серия ID



Thermex Flat Diamond Touch - интеллектуальный водонагреватель из флагманской серии с нержавеющей нержавеющей сталью. Модель привлекает к себе внимание программируемыми режимами работы, стильным и компактным корпусом.

Thermex Flat Diamond Touch отличается инновационными технологиями, удобством и надежностью, а его компактные размеры помогают легко вписать оборудование в любое помещение. И конечно, интересное дизайнерское решение делает этот водонагреватель не просто бытовым прибором, а полноценным элементом интерьера.

Преимущества Thermex Flat Diamond Touch:

- **Экономия пространства:** плоский корпус водонагревателя создан по технологии Double Tank и отличается потрясающе тонким корпусом – от 26,2 см. Такие габариты и дизайн корпуса помогают легко разместить аппарат даже там, где необходимо сохранить концепцию дизайна интерьера. Водонагреватель отлично впишется в ванную комнату или кухню квартиры, коттеджа, загородного дома или современный офис в стиле хай-тэк.
- **Экономия времени:** в водонагревателе установлено сразу два нагревательных элемента: такое решение помогло значительно ускорить нагрев воды и ввести два режима работы – стандартный и быстрый нагрев. Для сокращения временных затрат пользователя также предусмотрен пульт дистанционного управления, с помощью которого возможно регулировать все настройки водонагревателя на расстоянии.
- **Современные технологии:** Flat Diamond Touch отличается современной системой гибких настроек температуры с шагом всего 1 градус. Также в этой серии водонагревателей возможно программировать режимы работы для наиболее комфортной эксплуатации, встроена интеллектуальная система самодиагностики и сообщений об ошибках.
- **Дизайн:** внешний вид водонагревателя выделяет его на белом фоне стандартных моделей – полированный хромированный корпус отлично сочетается с современными интерьерами, выделяющаяся сенсорная панель управления подчеркивает цвет корпуса, а яркий экран делает водонагреватель более стильным и современным.
- **Надежность и безопасность:** водонагреватель оснащен всеми системами безопасности, включая защиту от включения без воды и от скачков давления в водопроводе. Кроме того, Flat Diamond Touch надежно защищен и от главной проблемы водонагревателей – коррозии. Внутренние баки изготовлены из нержавеющей стали G.5 и отличаются длительным сроком бесперебойной работы даже при интенсивной эксплуатации, что подтверждается внушительной гарантией – 7 лет.
- **Простое управление:** управлять водонагревателем просто как с панели, так и с пульта. Разобраться с использованием Flat Diamond Touch после прочтения инструкции по эксплуатации сможет даже начинающий пользователь.

Технические характеристики:

- Внутренний бак из нержавеющей стали G.5,
- Рабочее напряжение 230 В,
- Мощность режимов нагрева 1 300 / 2 000 Вт,
- Время нагрева на 45°C – от 50 минут на модели объемом 30 л до 160 минут на модели объемом 100 литров,
- Максимальная температура нагрева воды 75°C,
- Присоединительный размер G1/2,
- Рабочее давление 0.1 – 0.6 мПа,
- Класс пылевлагозащиты IPX4,
- УЗО,
- Гарантия 7 лет,
- Система самодиагностики и сообщений об ошибках.

Модельный ряд Thermex Flat Diamond Touch:

Широкий модельный ряд серии представлен 4 вертикальными моделями от 30 до 100 литров и 1 горизонтальной моделью на 80 литров. Вес моделей значительно превышает массу аналогов, что вызвано использованием большего количества металла высокого качества.

Модель ID 30 V объемом 30 литров весит 13,5 кг, ее высота 636 мм, ширина 435 мм и глубина 262 мм. ID 50 V имеет параметры 911 мм на 435 мм на 262 мм и весит 16,3 кг при объеме 50 литров. Модель ID 80 V весит 20,8 кг, ее высота 1051 мм, а соотношение ширины и глубины – 497 мм на 297 мм. ID 100 V имеет вес 25,7 кг, ее высота 1273 мм, ширина 497 мм и глубина 297 мм.

Модель для горизонтальной установки ID 80 H весит 22,4 кг и имеет следующие габариты: ширина 1021 мм, высота 497 мм, глубина 297 мм.

Комплектация:

- Предохранительный клапан;
- Комплект анкеров для установки;
- Пульт ДУ;
- Подробное руководство пользователя.

Особенности Thermex Flat Diamond Touch:

- Надежная крепежная планка;
- Хромированный металлический корпус визуально выделяет водонагреватель, делает его более современным;
- В модели установлен сливной патрубок для быстрого слива воды;
- Надежная упаковка сохранит водонагреватель в безопасности при транспортировке и хранении.

THERMEX ID 30-V



Характеристики

Артикул151 041

Серия ID

Материал нагревательного элемента медь

Параметры сети, В/А 230

Тип водонагревателя накопительный

Форм-фактор Плоский

Литраж, л 30

Способ нагрева электрический

Макс. мощность электрическая, Вт 2000

Режимы мощности электрической, Вт 1300/2000

Подключение к стандартной розетке да

Установка вертикальная

Подводка нижняя

Способ крепления настенный

Тип управления электронное

Пульт ДУ да

Количество внутренних баков 2

Материал внутреннего бака нержавеющая сталь

Сухой ТЭН нет

Количество анодов 1

Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин. 50

Макс. давление воды, МПа0.6

Мин. давление воды, МПа 0.1

Макс. температура нагрева воды, °C 75

Ускоренный нагрев да

Тип электрического нагревательного элемента трубчатый

Точки водоразбора несколько

Класс IP IPX4

УЗО да

Защита от включения без водынет

Режим предотвращения замерзания нет

Клапан предохранительный да

Термометр да

Индикация включения да

Индикация нагрева да

Самодиагностика да

Дисплей да

Расстояние между крепежными отверстиями, мм 340

Расстояние между крепежными планками, мм 196

Высота, мм636

Глубина, мм262

Ширина, мм435

Вес, кг13.5

Высота упаковки, мм670

Глубина упаковки, мм315

Ширина упаковки, мм510

Вес упаковки, кг15.3

Страна производитель Китай

Гарантия на внутренний бак, мес 84

Гарантия на изделие, мес 12

THERMEX ID 50-V



Характеристики

Артикул151 042

СерияID

Материал нагревательного элемента медь

Параметры сети, В/А 230

Тип водонагревателя накопительный

Форм-фактор Плоский

Литраж, л 50

Способ нагрева электрический

Макс. мощность электрическая, Вт 2000

Режимы мощности электрической, Вт 1300/2000

Подключение к стандартной розетке да

Установка вертикальная

Подводка нижняя

Способ крепления настенный

Тип управления электронное

Пульт ДУ да

Количество внутренних баков 2

Материал внутреннего бака нержавеющая сталь

Сухой ТЭН нет

Количество анодов 1

Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин. 80

Макс. давление воды, МПа0.6

Мин. давление воды, МПа 0.1

Макс. температура нагрева воды, °С 75

Ускоренный нагрев да

Тип электрического нагревательного элемента трубчатый

Точки водоразбора несколько

Класс IP IPX4

УЗО да

Защита от включения без водынет

Режим предотвращения замерзания нет

Клапан предохранительный да

Термометр да

Индикация включения да

Индикация нагрева да

Самодиагностика да

Дисплей да

Расстояние между крепежными отверстиями, мм 340

Расстояние между крепежными планками, мм 396

Высота, мм911

Глубина, мм262

Ширина, мм435

Вес, кг16.3

Высота упаковки, мм930

Глубина упаковки, мм315

Ширина упаковки, мм510

Вес упаковки, кг19.2

Страна производительКитай

Гарантия на внутренний бак, мес 84

Гарантия на изделие, мес 12

THERMEX ID 80-H



Характеристики

Артикул 151 045

Серия ID

Материал нагревательного элемента медь

Параметры сети, В/А 230

Тип водонагревателя накопительный

Форм-фактор Плоский

Литраж, л 80

Способ нагрева электрический

Макс. мощность электрическая, Вт 2000

Режимы мощности электрической, Вт 1300/2000

Подключение к стандартной розетке да

Установка горизонтальная

Подводка нижняя

Способ крепления настенный

Тип управления электронное

Пульт ДУ да

Количество внутренних баков 2

Материал внутреннего бака нержавеющая сталь

Сухой ТЭН нет

Количество анодов 1

Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин. 130

Макс. давление воды, МПа 0.6

Мин. давление воды, МПа 0.1

Макс. температура нагрева воды, °C 75

Ускоренный нагрев да

Тип электрического нагревательного элемента трубчатый

Точки водоразбора несколько

Класс IP IPX4

УЗО да

Защита от включения без воды нет

Режим предотвращения замерзания нет

Клапан предохранительный да

Термометр да

Индикация включения да

Индикация нагрева да

Самодиагностика да

Дисплей да

Расстояние между крепежными отверстиями, мм 340

Расстояние между крепежными планками, мм 500

Высота, мм 497

Глубина, мм 297

Ширина, мм 1021

Вес, кг 22.4

Высота упаковки, мм 1070

Глубина упаковки, мм 350

Ширина упаковки, мм 555

Вес упаковки, кг 25.8

Страна производитель Китай

Гарантия на внутренний бак, мес 84

Гарантия на изделие, мес 12

THERMEX ID 80-V



Характеристики

Артикул 151 044

Серия ID

Материал нагревательного элемента медь

Параметры сети, В/А 230

Тип водонагревателя накопительный

Форм-фактор Плоский

Литраж, л 80

Способ нагрева электрический

Макс. мощность электрическая, Вт 2000

Режимы мощности электрической, Вт 1300/2000

Подключение к стандартной розетке да

Установка вертикальная

Подводка нижняя

Способ крепления настенный

Тип управления электронное

Пульт ДУ да

Количество внутренних баков 2

Материал внутреннего бака нержавеющая сталь

Сухой ТЭН нет

Количество анодов 1

Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин. 130

Макс. давление воды, МПа 0.6

Мин. давление воды, МПа 0.1

Макс. температура нагрева воды, °C 75

Ускоренный нагрев да

Тип электрического нагревательного элемента трубчатый

Точки водоразбора несколько

Класс IP IPX4

УЗО да

Защита от включения без воды нет

Режим предотвращения замерзания нет

Клапан предохранительный да

Термометр да

Индикация включения да

Индикация нагрева да

Самодиагностика да

Дисплей да

Расстояние между крепежными отверстиями, мм 340

Расстояние между крепежными планками, мм 450

Высота, мм 1051

Глубина, мм 297

Ширина, мм 497

Вес, кг 20.8

Высота упаковки, мм 1090

Глубина упаковки, мм 350

Ширина упаковки, мм 555

Вес упаковки, кг 22.18

Страна производитель Китай

Гарантия на внутренний бак, мес 84

Гарантия на изделие, мес 12

THERMEX ID 100-V



Характеристики

Артикул 151 046

Серия ID

Материал нагревательного элемента медь

Параметры сети, В/А 230

Тип водонагревателя накопительный

Форм-фактор Плоский

Литраж, л 100

Способ нагрева электрический

Макс. мощность электрическая, Вт 2000

Режимы мощности электрической, Вт 1300/2000

Подключение к стандартной розетке да

Установка вертикальная

Подводка нижняя

Способ крепления настенный

Тип управления электронное

Пульт ДУ да

Количество внутренних баков 2

Материал внутреннего бака нержавеющая сталь

Сухой ТЭН нет

Количество анодов 1

Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин. 160

Макс. давление воды, МПа 0.6

Мин. давление воды, МПа 0.1

Макс. температура нагрева воды, °C 75

Ускоренный нагрев да

Тип электрического нагревательного элемента трубчатый

Точки водоразбора несколько

Класс IP IPX4

УЗО да

Защита от включения без воды нет

Режим предотвращения замерзания нет

Клапан предохранительный да

Термометр да

Индикация включения да

Индикация нагрева да

Самодиагностика да

Дисплей да

Расстояние между крепежными отверстиями, мм 340

Расстояние между крепежными планками, мм 550

Высота, мм 1273

Глубина, мм 297

Ширина, мм 497

Вес, кг 25.7

Высота упаковки, мм 1300

Глубина упаковки, мм 350

Ширина упаковки, мм 555

Вес упаковки, кг 30.2

Страна производитель Китай

Гарантия на внутренний бак, мес 84

Гарантия на изделие, мес 12

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thermex.nt-rt.ru/> || txa@nt-rt.ru