

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (383)227-86-73
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thermex.nt-rt.ru/> || txa@nt-rt.ru

Круглые накопительные водонагреватели Серия ETERNA



Thermex Eterna – доступная модель с белоснежным корпусом и внутренним баком из нержавеющей стали G.5. Новинка коллекции классических круглых водонагревателей с антикоррозийным внутренним баком и эргономичным механическим управлением. Повышенная стойкость к коррозии подтверждается семилетней гарантией на прибор.

Thermex Eterna отличается длительным ресурсом работы, который заложен в приборе благодаря подбору качественных комплектующих, таких как нагревательный элемент TitaniumHeat или внутренний бак, сделанный по японской технологии электронно-лучевой сварки в вакуумном поле. Thermex Eterna отлично подходит для практичных жителей городских квартир и загородных домов, которым нужен стабильный источник горячей воды на постоянной или временной основе.

Преимущества Thermex Eterna:

- Долговечность: Thermex Eterna работает на базе нагревательного элемента, сделанного по технологии TitaniumHeat с высоким содержанием титана. Такая технология помогла значительно снизить риск появления накипи и увеличила срок службы ТЭНа, а с ним и всего водонагревателя;
- Безопасность: водонагреватель Eterna оснащён необходимыми системами безопасности от перегрева и поражения электрическим током. Кроме того, в серии установлена защита от случайного включения водонагревателя детьми. Она реализована с помощью регулятора PRESS & TURN;
- Экономичность: Thermex Eterna экономит средства своего хозяина как в момент покупки, являясь одним из самых доступных водонагревателей с нержавеющей сталью, так и во время эксплуатации. Высокоплотная теплоизоляция Super Foam из пенополиуретана позволяет дольше сохранять воду горячей без дополнительного нагрева, а значит – сократить траты электроэнергии;
- Простота использования: настройка Thermex Eterna занимает всего несколько секунд – настолько просто управлять этим водонагревателем. Механический регулятор помогает установить температуру буквально одним движением, а встроенный термостат автоматически регулирует нагрев воды. Процесс включения и нагрева сопровождается яркая индикация;
- Оптимальные характеристики: серия Thermex Eterna имеет оптимальную мощность 1,5 кВт и может использоваться даже в домах с невысокой мощностью электросети.

Технические характеристики:

- ТЭН TitaniumHeat на основе титана,
- Рабочее напряжение 230 В,
- Мощность нагрева 1500 Вт,
- Время нагрева на 45°C – от 36 минут на модели объемом 30 л, до 180 минут на модели объемом 100 литров,
- Максимальная температура нагрева воды 75°C,
- Присоединительный размер G1/2,
- Рабочее давление 0.05 – 0.6 мПа,
- Класс пылевлагозащиты IPX4,
- УЗО,
- Гарантия 7 лет на внутренний бак.

Модельный ряд Thermex Eterna:

Модельный ряд серии включает 4 модели с вертикальным подключением объемом от 30 до 100 литров.

Среди них 3 модели стандартных габаритов и одна в корпусе slim.

Модель Eterna 30 V slim имеет объем 30 литров, высоту 501 мм, соотношение ширины и глубины 365 мм на 378 мм и вес 10,2 кг. Модель Eterna 50 V имеет корпус шириной 445 мм и глубиной 459 мм, высоту 527, а также вместительность 50 литров, весит 13,2 кг.

Eterna 80 V весом 16,8 кг имеет следующие параметры: высота 751 мм, ширина 445 мм, глубина 459 мм при объеме 80 литров. Модель Eterna 100 V отличается весом 19,6 кг и имеет габариты: высота 903 мм, ширина 445 мм, глубина 459 мм.

Комплектация:

- Предохранительный клапан,
- Комплект анкеров для установки,
- Подробное руководство пользователя.

Особенности Thermex Eterna:

- Механический регулятор PRESS & TURN;
- Универсальная крепёжная планка;
- Скрытый вывод водяных патрубков;
- Белоснежный металлический корпус с защитой от выгорания и механических повреждений;
- Надёжная упаковка – сохранит водонагреватель в безопасности при транспортировке и хранении.

THERMEX Eterna 30 V Slim



Характеристики

Артикул 151 010

Серия Eterna

Материал нагревательного элемента нержавеющая сталь

Параметры сети, В/А 230

Тип водонагревателя накопительный

Форм-фактор Круглый

Литраж, л 30

Способ нагрева электрический

Макс. мощность электрическая, Вт 1500

Режимы мощности электрической, Вт 1500

Подключение к стандартной розетке да

Установка вертикальная

Подводка нижняя
Способ крепления настенный
Тип управления механическое
Пульт ДУ нет
Количество внутренних баков 1
Материал внутреннего бака нержавеющая сталь
Сухой ТЭН нет
Количество анодов 1
Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин. 65
Макс. давление воды, МПа 0.6
Мин. давление воды, МПа 0.05
Макс. температура нагрева воды, °C 75
Ускоренный нагрев нет
Тип электрического нагревательного элемента трубчатый
Точки водоразбора несколько
Класс IP IPX4
УЗО да
Защита от включения без воды нет
Режим предотвращения замерзания нет
Клапан предохранительный да
Термометр нет
Индикация включения да
Индикация нагрева да
Самодиагностика нет
Дисплей нет
Расстояние между патрубками подключения, мм 100
Расстояние между крепежными отверстиями, мм 236
Высота, мм 501
Глубина, мм 378
Ширина, мм 365
Вес, кг 10.2
Высота упаковки, мм 560
Глубина упаковки, мм 400
Ширина упаковки, мм 400
Вес упаковки, кг 11.4
Гарантия на внутренний бак, мес 84
Гарантия на изделие, мес 12

THERMEX Eterna 50 V



Характеристики

Артикул 151 011
Серия Eterna
Материал нагревательного элемента нержавеющая сталь
Параметры сети, В/А 230
Тип водонагревателя накопительный
Форм-фактор Круглый
Литраж, л 50
Способ нагрева электрический
Макс. мощность электрическая, Вт 1500
Режимы мощности электрической, Вт 1500
Подключение к стандартной розетке да
Установка вертикальная
Подводка нижняя
Способ крепления настенный
Тип управления механическое

Пульт ДУ нет
Количество внутренних баков 1
Материал внутреннего бака нержавеющая сталь
Сухой ТЭН нет
Количество анодов 1
Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин. 105
Макс. давление воды, МПа 0.6
Мин. давление воды, МПа 0.05
Макс. температура нагрева воды, °C 75
Ускоренный нагрев нет
Тип электрического нагревательного элемента трубчатый
Точки водоразбора несколько
Класс IP IPX4
УЗО да
Защита от включения без воды нет
Режим предотвращения замерзания нет
Клапан предохранительный да
Термометр нет
Индикация включения да
Индикация нагрева да
Самодиагностика нет
Дисплей нет
Расстояние между патрубками подключения, мм 100
Расстояние между крепежными отверстиями, мм 236
Высота, мм 527
Глубина, мм 459
Ширина, мм 445
Вес, кг 13.2
Высота упаковки, мм 585
Глубина упаковки, мм 490
Ширина упаковки, мм 470
Вес упаковки, кг 14.7
Гарантия на внутренний бак, мес 84
Гарантия на изделие, мес 12

THERMEX Eterna 80 V



Характеристики

Артикул 151 012
Серия Eterna
Материал нагревательного элемента нержавеющая сталь
Параметры сети, В/А 230
Тип водонагревателя накопительный
Форм-фактор Круглый
Литраж, л 80
Способ нагрева электрический
Макс. мощность электрическая, Вт 1500
Режимы мощности электрической, Вт 1500
Подключение к стандартной розетке да
Установка вертикальная
Подводка нижняя
Способ крепления настенный
Тип управления механическое
Пульт ДУ нет
Количество внутренних баков 1
Материал внутреннего бака нержавеющая сталь

Сухой ТЭН нет
Количество анодов 1
Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин. 170
Макс. давление воды, МПа 0.6
Мин. давление воды, МПа 0.05
Макс. температура нагрева воды, °C 75
Ускоренный нагрев нет
Тип электрического нагревательного элемента трубчатый
Точки водоразбора несколько
Класс IP IPX4
УЗО да
Защита от включения без воды нет
Режим предотвращения замерзания нет
Клапан предохранительный да
Термометр нет
Индикация включения да
Индикация нагрева да
Самодиагностика нет
Дисплей нет
Расстояние между патрубками подключения, мм 100
Расстояние между крепежными отверстиями, мм 236
Высота, мм 751
Глубина, мм 459
Ширина, мм 445
Вес, кг 16.8
Высота упаковки, мм 805
Глубина упаковки, мм 490
Ширина упаковки, мм 470
Вес упаковки, кг 18.5
Гарантия на внутренний бак, мес 84
Гарантия на изделие, мес 12

THERMEX Eterna 100 V



Характеристики

Артикул 151 013
Серия Eterna
Материал нагревательного элемента нержавеющая сталь
Параметры сети, В/А 230
Тип водонагревателя накопительный
Форм-фактор Круглый
Литраж, л 100
Способ нагрева электрический
Макс. мощность электрическая, Вт 1500
Режимы мощности электрической, Вт 1500
Подключение к стандартной розетке да
Установка вертикальная
Подводка нижняя
Способ крепления настенный
Тип управления механическое
Пульт ДУ нет
Количество внутренних баков 1
Материал внутреннего бака нержавеющая сталь
Сухой ТЭН нет
Количество анодов 1
Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин. 210

Макс. давление воды, МПа 0.6
Мин. давление воды, МПа 0.05
Макс. температура нагрева воды, °С 75
Ускоренный нагрев нет
Тип электрического нагревательного элементатрубчатый
Точки водоразбора несколько
Класс IP IPX4
УЗО да
Защита от включения без водынет
Режим предотвращения замерзания нет
Клапан предохранительный да
Термометр нет
Индикация включения да
Индикация нагрева да
Самодиагностика нет
Дисплей нет
Расстояние между патрубками подключения, мм 100
Расстояние между крепежными отверстиями, мм 236
Высота, мм 903
Глубина, мм 459
Ширина, мм 445
Вес, кг 19.6
Высота упаковки, мм 965
Глубина упаковки, мм 495
Ширина упаковки, мм 475
Вес упаковки, кг 21.9
Страна производительРоссия
Гарантия на внутренний бак, мес 84
Гарантия на изделие, мес 12

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thermex.nt-rt.ru/> || txa@nt-rt.ru